

Клеточные батареи



для выращивания молодняка <<



Prüllage Systeme

Клеточные батареи для выращивания молодняка



Шнек для подачи корма



Желобковые кормушки



Корм подается из кормовых бункеров в кормовые желобы

✓ Благодаря опорам, которые устанавливаются через каждые 104,6 см, клеточные батареи для выращивания молодняка обладают стабильной и прочной конструкцией.

✓ Каждая клетка с фронтальной стороны оснащена решёткой, которая легко регулируется и тем самым обеспечивает цыплятам легкий доступ к корму, так как уже с самых первых дней жизни птица кормится из желобковых кормушек.

✓ Полы клеток оснащены специальной проволочной сеткой, которую можно легко извлечь.



✓ Для оптимального обеспечения цыплят водой клетки оборудованы поилками, уровень которых легко регулируется.




Технические характеристики



TIERS	A	B
3	224.0	196.5
4	284.0	256.5
5	344.0	316.5
6	404.0	376.5



PARTICULAR OF DRYING SYSTEM



Prüllage Systeme GmbH

Gewerbering 6 · 49451 Holdorf
Fon +49 (0) 5494 / 8236 · Fax +49 (0) 5494 / 6544
E-mail: info@pruellage.de · Net: www.pruellage.de



Prüllage Systeme